

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský Týn

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**ploché pálené střešní tašky, typ bobrovka 18 x 38 kulatý řez,
segmentový řez nebo rovný řez: základní, poloviční, okrajová
levá, okrajová pravá, okapová, hřebenová, větrací a Hřebenáč
větrací č.4 – šířka 21 cm, Hřebenáč polodrážkový š. 18 cm,
Hřebenáč nosový, bez povrchové úpravy (režná)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**System řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.


Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský
Týn.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stokláška
ředitel společnosti



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský Týn

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**ploché pálené střešní tašky, typ bobrovka 19 x 40 kulatý řez,
segmentový řez nebo rovný řez: základní, základní 3/4,
hřebenová, hřebenová 3/4, okapová, větrací a Hřebenáč větrací
č.4 – šířka 21 cm, Hřebenáč polodrážkový š. 18 cm, Hřebenáč
nosový, bez povrchové úpravy (režná)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**System řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský
Týn.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stokláška
ředitel společnosti



TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice

06

EN 1304

ploché pálené střešní tašky,

typ bobrovka 18 x 38 kulatý řez, segmentový řez nebo rovný řez :
základní (180x380 mm), poloviční (90x380 mm), okrajová levá
(105x380 mm), okrajová pravá (105x380 mm), okapová (180x255
mm), hřebenová (180x255 mm), větrací (180x380 mm) a Hřebenáč
větrací č.4 – šířka 21 cm, Hřebenáč polodrážkový š. 18 cm,
Hřebenáč nosový, bez povrchové úpravy (rezná)

určené jako střešní krytina

Mechanická odolnost/únosnost	Vyhovuje
Chování při vnějším požáru	Předpokládá se za splněné
Reakce na oheň	třída A1
Prosákavost	Vyhovuje pro kategorii 1, zkušební metoda 2
Rozměry a mezní odchylky rozměrů	Vyhovuje
Mrazuvzdornost	Vyhovuje zkušební metodě B
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhovuje zákonu č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice

06

EN 1304

ploché pálené střešní tašky,

typ bobrovka 19 x 40 kulatý řez, segmentový řez nebo rovný řez:
základní (190x400 mm), základní 3/4 (140x400 mm), hřebenová
(190x280 mm), hřebenová 3/4 (140x280 mm), okapová (190x280
mm), větrací a Hřebenáč větrací č.4 – šířka 21 cm, Hřebenáč
polodrážkový š. 18 cm, Hřebenáč nosový, bez povrchové úpravy
(režná)

určené jako střešní krytina

Mechanická odolnost/únosnost	Vyhovuje
Chování při vnějším požáru	Předpokládá se za splněné
Reakce na oheň	třída A1
Prosákavost	Vyhovuje pro kategorii 1, zkušební metoda 2
Rozměry a mezní odchylky rozměrů	Vyhovuje
Mrazuvzdornost	Vyhovuje zkušební metodě B
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhovuje zákonu č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů